


# MDC DURAPRO

## تیغه دور اپو



در چاپ فلکسو و کارتن سازی استفاده می شود دارای عمر طولانی و مقاوم در مقابل حلال می باشد

کار کرد	فلکسو و کارتن سازی
عرض تیغه	20.0 - 50.0 mm
ضخامت	1.000   1.520   2.000 mm
مشخصات	مدل بل Bevel



[www.swisstec.daetwyler.com](http://www.swisstec.daetwyler.com)



**Daetwyler**  
SwissTec

# MDC GAMUTSTAR

## تیغه دکتر بلید گامو استار

به دلیل پوشش مستحکم و مقاوم دارای عمر طولانی و نتیجه چاپ عالی بوده همزمان به دلیل فرمول بی نظیر به انیلوکس هیچ ضرری نمی رساند



کار کرد  
عرض تیغه  
ضخامت  
مشخصات

فلکسو و گراور  
15.0 - 60.0 mm  
0.150 | 0.200 | 0.250 mm  
فلکسولایف | مولتی بلید | مدل لاملا



ویژگی



عمر تیغه



کیفیت چاپ



برایند عملکرد



رفع معایب چاپ



ضد زنگ زدگی

# MDC GOLDSTAR

## تیغه گلد استار

تیغه ای بسیار مقاوم به دلیل الیازی خاص عمر طولانی بدون ضرر به انیلوکس مناسب استفاده با جوهر های خشن و لاک



کار کرد  
عرض تیغه  
ضخامت  
مشخصات

فلکسو

15.0 - 60.0 mm

0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 mm

فلکسو لایف | مولتی بلید



ویژگی



عمر تیغه



کیفیت چاپ



برایند عملکرد



رفع معایب چاپ



ضد زنگ زدگی

# MDC LONGLIFE PRO

تیغه دکتر بلید لانگ لایف پرو

در چاپ ترام و تن پلات عالی عملکرده و برای سطوح کروم بسیار کاراست و اصطحاک را کم کرده و کل سطح تیغه یکدست رنگ را بر میدارد



کار کرد  
عرض تیغه  
ضخامت  
مشخصات

چاپ گراور  
30.0 - 60.0 mm  
0.150 | 0.200 mm  
مولتی بلید | مدل لاملا



ویژگی



عمر تیغه



کیفیت چاپ



برایند عملکرد



رفع معایب چاپ



ضد زنگ زدگی

# MDC SOFT

تیغه دکتر بلید سافت

تیغه های ما جهت فلکسو پرینت و جوهر های واتر بیس و حلال استفاده میشود و مدل این تیغه به نحوی می باشد که خطوط را بسیار کاهش داده و خاصیت ضد زنگ دارد




کار کرد  
عرض تیغه  
ضخامت  
مشخصات

فلکسو


15.0 - 60.0 mm

0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 mm

فلکسو لایف | وان استپ | مولتی بلید | مدل لاملا



ویژگی



عمر تیغه



کیفیت چاپ



برایند عملکرد



رفع معایب چاپ



ضد زنگ زدگی

# MDC STAINLESS

ضد زنگ زدگی

مناسب جوهر ها و لاک و اتر بیس با عمر مصرفی  
بالا تر از تیغه های استاندارد


کار کرد  
عرض تیغه  
ضخامت  
مشخصات

افست و مصارف خاص دیگر فلکسو و گراور

15.0 - 60.0 mm

0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.400 | 0.500 mm

سپورتیو | فلکسولایف | مدل بل | مولتی بلید | لاملا



ویژگی



عمر تیغه



کیفیت چاپ



برایند عملکرد



رفع معایب چاپ



ضد زنگ زدگی

# MDC STANDARD

تیغه دکتر بلید استاندارد

استیل با کیفیت اروپایی

با کیفیت عالی و کارایی بالا که در مشخصات ذیل قابل آرایه می باشد.



کار کرد

عرض تیغه

ضخامت


مشخصات

فلکسو و گراور

15.0 - 60.0 mm

0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.400 | 0.500 mm

وان استپ | فلکسو لایف | مولتی بلید | مدل بل | لاملا



Attributes



عمر تیغه



کیفیت چاپ



برایند عملکرد



رفع معایب چاپ



ضد زنگ زدگی :